

СЕРТИФИКАТ РЕГИСТРАЦИИ:
№: 25-02-28-01-1808 от 28.02.2025

ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА:
концентрат эмульсии (КЭ)

ТОКСИЧНОСТЬ:
класс опасности – III/I

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ:

Дельфокс 25 КЭ это высокоэффективный контактно-кишечный инсектицид из группы синтетических пиретроидов для быстрого контроля широкого спектра вредных насекомых. Дельтаметрин поражает внутренние органы и нарушает функцию нервной системы, действуя на натрий-калиевые каналы и обмен кальция в синапсах, что приводит к излишнему выделению ацетилхолина при прохождении нервного импульса. Высокая (выраженный нокдаун эффект). Первые признаки воздействия препарата проявляются в течение 30 минут после опрыскивания, массовая гибель вредителей наступает в течение 3–12 часов.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Улучшенная препаративная форма, повышающая эффективность защиты.
- Лучшее покрытие покровных тканей вредных насекомых;
- Эффективен на всех стадиях развития насекомого.



- Надежно контролирует широкий спектр листогрызущих и сосущих вредителей.
- Высокая устойчивость к осадкам и фотостабильность, обеспечивают более длительную защиту даже в неблагоприятных условиях.
- Защищает растения в течение 7-10 дней после применения, в зависимости от климатических условий, степени поражения и вида вредителя.

ВНИМАНИЕ! Дельфокс 25 КЭ не применяется во время цветения, так как он является токсичным для пчел. Рекомендуется проводить выкашивание регулярно в саду с целью уничтожения цветущих сорняков.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

Культура	Вредный объект	Норма расхода препарата, л/га	Срок ожидания перед сбором урожая (Максимальное количество обработок)	Срок выхода в поле для выполнения ручных работ (механизированных)
Яблоня	Яблонная плодoжорка Яблонный пилильщик	0,9 - 1,0	30 (2)	7 (3)
Слива	Сливовая плодoжорка Сливовый желтый пилильщик		28 (2)	
Черешня	Вишнёвая муха	0,5 - 0,7	7 (2)	
Абрикос	Восточная плодoжорка Фруктовая полосатая моль		В процессе расширения регистрации	
Пшеница	Пшеничный трипс, клоп вредная черепашка			

Норма расхода рабочей жидкости: 800-1000 л/га.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ:

Дельфокс 25 КЭ совместим с большинством фунгицидов и инсектицидов, за исключением сильнощелочных (как Бордоская жидкость тип "МИФ"). В любом случае необходима предварительная проверка на химическую совместимость.

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ:

- **Не превышайте рекомендованные дозы.**
- Обработку лучше проводить в утренние и вечерние часы при температуре, не превышающей +25°С, и скорости ветра 2-3 м/с.
- Обработка проводится в период, когда численность насекомых будет соответствовать экономическому порогу вредоносности.
- Рекомендуется полное и равномерное нанесение рабочего раствора на растения.
- Во избежание создания устойчивых форм насекомых будет чередоваться с инсектицидами разных химических групп.
- Рабочий раствор необходимо использовать в течение нескольких часов после приготовления.

